

NOVENTA

300x300x10 mm



1630

141 Steingrau



1630

142 Pastellbeige




1630

143 Erdbraun




1630


148 Quarzgrau




7741



7742



4832



9830


WORPSWEDE

300x300x10 mm




1630


120 Ziegel




7731




7732




9831



9832



4832



9830

SIERRA

330x330x8 mm



3333

101 Cru




3333

102 Beige



3333

103 Cotto



9833

UNO

240x240x10 mm



1610

178 Panda



1610

190 Taifun



1610

196 Opal



9860



9860



9860



4822



4822



4822



3424



3424



3424

NATUR

300x300x10 mm



1630

182 Betone




1630

184 Basalt




1630

185 Sand



9830




4832

QUARTETT

300x300x8 mm

8830



681 Wüste

8830



682 Koralle

8830




541 Hellgrau

8830



548 Anthrazit

8832



HIGHLINE

300x604x10, 604x604x11, 400x806x10 mm

3060



962 Gold

3060



965 Bronze

3060




961 Platin

3060



968 Grafit

8863




TAŽENÉ VÝROBKY

ČSN EN 14411, sk. Alb

Formát č.	Otěruvzdornost	Protiskluznost	Mrazuvzdornost									
Označení				dlažba	tvarovka	sokl	schodovka		rohová schodovka		schodový sokl	
Výrobní rozměr (mm)				300x300x10	300/52x115x10	300x73x10	300x330x10		330x330x10		290x290x10	
NOVENTA	141 Steingrau	IV	R10	*	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	142 Pastellbeige	IV	R10	*	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	143 Erdbraun	IV	R10	*	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	148 Quarzgrau	IV	R10	*	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
WORPSWEDE	120 Ziegel	IV	R10	*	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐


balení*	m²/ks/bal	1	8	26	6	6	1	1	6	6
	m²/pal	50								
	kg/m²	21								
	kg/pal	1050								

Formát č.	Otěruvzdornost	Protiskluznost	Mrazuvzdornost									
Označení				dlažba	dlažba	dlažba	tvarovka	tvarovka	sokl	sokl	sokl	okapnice
Výrobní rozměr (mm)				240x240x10	300x300x10	333x333x10	300/52x115x10	240/52x115x10	300x73x10	330x73x10	240x73x10	240x240x10
UNO	178 Panda	IV	R10	*	☐			☐			☐	☐
	190 Taifun	IV	R10	*	☐			☐			☐	☐
	196 Opal	IV	R10	*	☐			☐			☐	☐
NATUR	182 Betone	IV	R10	*	☐		☐		☐			
	184 Basalt	IV	R10	*	☐		☐		☐			
	185 Sand	IV	R10	*	☐		☐		☐			
SIERA	101 Cru	IV	R10	*		☐				☐		
	102 Beige	IV	R10	*		☐				☐		
	103 Cotto	IV	R10	*		☐				☐		

balení*	m²/ks/bal	1	1	1,52	8	8	26	24	32	12
	m²/pal	63	50	69,92						
	kg/m²	18,5	21	24,45						
	kg/pal	1166	1050	1171						

LISOVANÉ VÝROBKY

ČSN EN 14411, sk. Bla

Formát č.	Otěruvzdornost	Protiskluznost	Mrazuvzdornost								
Označení				dlažba	dlažba	dlažba	dlažba	sokl	sokl	mozaika	mozaika
Výrobní rozměr (mm)				300x604x10	300x300x8	400x806x10	604x604x11	300x80x8	600x75x10	301x301x10	300x604x10
HIGHLINE	961 Platin	IV	R9	*	☐	☐	☐		☐	☐	☐
	962 Gold	IV	R9	*	☐	☐	☐		☐	☐	☐
	965 Bronze	IV	R9	*	☐	☐	☐		☐	☐	☐
	968 Grafit	IV	R9	*	☐	☐	☐		☐	☐	☐
QUARTET	681 Wüste	IV	R9	*		☐		☐			
	682 Cotto	IV	R9	*		☐		☐			
	541 Hellgrau	IV	R9	*		☐		☐			
	548 Anthrazit	IV	R9	*		☐		☐			

balení	m²/ks/bal	1,09	1	1,304	1,45	30	16	11	5
	m²/pal	43,6	60	35,21	43,6				
	kg/m²	22,8	17	19,89	24,75				
	kg/pal	994	1020	702	1080				

* Tvarové doplňky je možno objednávat na kusy.

Obchodní zastoupení pro ČR a SR:

Kermat
ceramics-marketing-consulting

Jiráskovo nám. 33, 326 00 Plzeň

tel: +420 377 459 202

fax: +420 377 459 251

mobil: +420 736 607 722

info@kermat.cz
www.kermat.cz